


Banderola rectangular 59x230cm



Adjuntar el archivo en la orientación que se muestra.

Esto es válido incluso cuando la dirección de lectura de la gráfica no coincide con la orientación del formato.

Como utilizar el esquema del formato.

Utilice el modelo de diseño en escala 1:1 para colocar los elementos gráficos y controlar la configuración; ya está en las dimensiones correctas (no es necesario cambiar las medidas). Finalmente, elimine del diseño creado (o del archivo de impresión) el modelo proporcionado como guía.

 Esta área será recortada según las dimensiones del documento (ver modelo de diseño).

Sugerencia:

En el momento del primer uso, se recomienda lavar la banderola para eliminar el exceso de tinta.

Las ilustraciones no están a escala

Margen de costura (x) derecha / abajo 1,0 cm

Distancia de seguridad (y) derecha / abajo 3,0 cm

Margen de costura Ribete al descubierto (x1) izquierda / arriba 10,0 cm

Distancia de seguridad Ribete al descubierto (y1) izquierda / arriba 10,0 cm

A= Tamaño de archivo

B= Formato final

C= Costura

D= Ribete al descubierto

diámetro 5,0 cm

Banderola rectangular 59x230cm

Dimensiones (barra de inserción sin pie) 59,0 x 230,0 cm

- Utilizar, por ejemplo, como bandera de playa o de nieve.
- Montaje y desmontaje sencillos.

Opciones de soporte



- Pie en forma de cruz de metal para bandera giratoria.
- (Aproximadamente 2 kg; diámetro 80 cm).
- Incluye el cojinete rellenable de agua de 12 litros.



- Taco de anclaje de PVC para bandera giratoria, adecuado para arena y terrenos blandos (anclaje de 24 cm).



- Pie de soporte para bandera giratoria (12 kg, 55 x 55 x 0,5 cm), con asa para un transporte fácil.



- Base para coche para bandera giratoria (58,5 x 21,5 cm)



Banderola rectangular 59x230cm

Instrucciones de montaje



Contenido del pack



1 x Bolsa para transporte
1 x Set de astas
1 x Opción de la base seleccionada

Imagen de ejemplo con pie de soporte

Impresión en tela para banderas incluida en el pack.
Se debe calcular adicionalmente:
1 x Impresión en tela para banderas.

Montaje de la impresión



1. Unir las astas entre sí.



2. Fijar el brazo.



3. Deslizar la bandera rectangular a lo largo del asta.



4. Termine de deslizar la bandera rectangular hasta la parte superior del asta.



5. Aflojar el tornillo con aletas y empujar el anillo de bloqueo hacia arriba.



6. Introducir la bandera en el soporte (opción de soporte seleccionada)



7. Enganchar los mosquetones. Estirar la bandera y apretar el anillo de bloqueo con el tornillo con aletas.



¡Listo!

Consejos y Sugerencias

La expectativa de vida de las banderas depende en gran medida de las condiciones ambientales a las que están expuestas, como la fuerza del viento, la contaminación del aire y los factores climáticos. La ubicación de su bandera también es crucial para su durabilidad. Por estas razones, es difícil evitar que con el tiempo el material se desgaste.

En efecto, la tela utilizada para las banderas está entre aquellas que experimentan mayores tensiones y, al ser utilizada al aire libre, también experimenta un mayor deterioro.

Como prolongar la durabilidad de sus banderas:

- Baje la bandera en caso de eventos atmosféricos intensos (viento fuerte) y por la noche;
- Asegúrese de que la bandera pueda ondear libremente, ya que, de lo contrario, al golpear contra otros objetos, se dañará rápidamente;
- Repare de inmediato agujeros, desgarros, etc.

Los signos de desgaste normal en las banderas, correspondientes a la edad y al uso del producto, no pueden ser motivo de reclamo. Por lo tanto, esto no otorga ningún derecho a compensación.