


## Banderola a gota 90x422cm



**Adjuntar el archivo en la orientación que se muestra.**

Esto es válido incluso cuando la dirección de lectura de la gráfica no coincide con la orientación del formato.

**Como utilizar el esquema del formato.**

Utilice el modelo de diseño en escala 1:1 para colocar los elementos gráficos y controlar la configuración; ya está en las dimensiones correctas (no es necesario cambiar las medidas). Finalmente, elimine del diseño creado (o del archivo de impresión) el modelo proporcionado como guía.

Las ilustraciones no están a escala

Distancia de seguridad (z) **2,0 cm**

A = Tamaño de archivo  
B = Formato final  
C = Costura

**Sugerencia:**

En el momento del primer uso, se recomienda lavar la bandera para eliminar el exceso de tinta.

## Banderola a gota 90x422cm

### Dimensiones (mástil de inserción sin pie) 90,0 x 422,0 cm

- Utilizar, por ejemplo, como bandera de playa o de nieve.
- Montaje y desmontaje sencillos.



#### ESTÁNDAR

- Pata cruzada de metal para bandera giratoria (aproximadamente 4 kg; diámetro 80,0 cm) incluye cojinete rellenable de 5 litros con agua.



#### Opción adicional 1

- Taco de anclaje de PVC para bandera giratoria, adecuado para arena y terrenos blandos (anclaje de 24,0 cm).



#### Opción adicional 2

- Pie de soporte para bandera giratoria (15 kg, 49,0 x 49,0 x 0,5 cm), con asa para un transporte sencillo.

### Contenido del pack



- 1 x Bolsa para transporte
- 1 x Set de astas
- 1 x Pie de apoyo en cruz para bandera giratoria
- 1 x Cojinete rellenable de agua

Impresión en tela para banderas incluida en el pack.  
Se debe calcular adicionalmente:  
1 x Impresión en tela para banderas.



## Banderola a gota 90x422cm


### Montaje de la impresión



1. Unir las astas entre sí.



2. Hacer deslizar la bandera a lo largo del asta. Prestar atención a la presencia de la goma protectora en el asta.



3. Terminar de hacer deslizar la bandera hasta la parte superior del asta.



4. Aflojar el tornillo y empujar hacia arriba el anillo de bloqueo.



5. Enganchar la cinta elástica.



6. Tender la bandera Drop-flag y apretar el anillo de bloqueo con el tornillo.



7. Insertar la bandera en la base en forma de cruz o en la placa de apoyo, o bien, clavarla en el suelo utilizando el taco de anclaje.

## Consejos y Sugerencias

La expectativa de vida de las banderas depende en gran medida de las condiciones ambientales a las que están expuestas, como la fuerza del viento, la contaminación del aire y los factores climáticos. La ubicación de su bandera también es crucial para su durabilidad. Por estas razones, es difícil evitar que con el tiempo el material se desgaste.

**En efecto, la tela utilizada para las banderas está entre aquellas que experimentan mayores tensiones y, al ser utilizada al aire libre, también experimenta un mayor deterioro.**

**Como prolongar la durabilidad de sus banderas:**

- Baje la bandera en caso de eventos atmosféricos intensos (viento fuerte) y por la noche;
- Asegúrese de que la bandera pueda ondear libremente, ya que, de lo contrario, al golpear contra otros objetos, se dañará rápidamente;
- Repare de inmediato agujeros, desgarros, etc.

**Los signos de desgaste normal en las banderas, correspondientes a la edad y al uso del producto, no pueden ser motivo de reclamo. Por lo tanto, esto no otorga ningún derecho a compensación.**