

## Etichette personalizzate

### Come creare correttamente un esecutivo di stampa

#### Formato del file

Invia il tuo documento in formato PDF in scala 1:1

#### Colore e Risoluzione

I colori possono apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Questo è dovuto alla composizione fisica propria del materiale. Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard.

#### Font

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 4 pt. Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

#### Risoluzione

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.


#### Margini e Abbondanza

Per le etichette necessitiamo di un file in scala 1:1 con 3 mm di abbondanza per lato

### Etichette formati standard

Per realizzare correttamente il file per la stampa ti consigliamo di scaricare il template dal sito.


- Scarica il template relativo alla configurazione che hai selezionato o, in alternativa, crea un nuovo file di dimensioni pari all'ingombro della tua etichetta ricordandoti di aggiungere 3 mm di abbondanza per lato.
- Elimina tutte le linee guida tranne il margine di abbondanza (linea verde) e salva il file in PDF.



## Stickers Adesivi


### Adesivi taglio completo

Se hai scelto il prodotto "Adesivi a taglio completo" il taglio interessa sia l'adesivo sia il supporto e segue la linea di taglio inviata nel file



### Adesivi mezzo taglio

Se hai scelto il prodotto "Adesivi a mezzo taglio" il taglio interessa solo l'adesivo e segue la linea di taglio indicata nel file, mentre il supporto viene rifilato e segue il formato con un taglio completo che segue le dimensioni indicate a preventivo. Ricorda di mantenere una distanza di sicurezza di 5 mm dal bordo del formato del file, sia con il tracciato di mezzo taglio che con gli elementi importanti (testi, loghi) della vostra composizione grafica.





## Etichette personalizzate

### Etichette con formato e taglio personalizzati

Se hai scelto le etichette con l'opzione "Taglio personalizzato" segui questi passaggi per creare un file corretto.

- crea un nuovo file di dimensioni pari all'ingombro della tua etichetta ricordandoti di aggiungere 3 mm di abbondanza per lato.
- Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo CutContour.
- Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo CutContour; seleziona Tinta piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 0, 100, 0, 0 (solo magenta).
- Sul livello CutContour crea un tracciato vettoriale corrispondente alla fustella della tua etichetta e assegnagli un colore traccia corrispondente al campione colore CutContour appena creato.




#### LIVELLI > CREA NUOVO > CutContour

Dalla palette Livelli crea un nuovo livello sopra quello della grafica nominandolo CutContour.

#### CAMPIONI > CREA NUOVO > CutContour

Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo CutContour; seleziona Tinta piatta come tipo di colore e assegna le percentuali CMYK: 0, 100, 0, 0.

CutContour  
Tinta Piatta  
CMYK  
C: 0%  
M: 100%  
Y: 0%  
K: 0%




## Etichette personalizzate

### TRACCIATO > CutContour

Sul livello CutContour crea un tracciato vettoriale corrispondente all'area della fustella personalizzata e assegna al tracciato la tinta piatta CutContour.

Tutti i tracciati del livello CutContour devono essere in sovrastampa.

Salva il pdf mantenendo i livelli separati.



Ti consigliamo di non creare fustelle troppo complesse, altrimenti il risultato del taglio potrebbe essere impreciso e non uniforme. Il tracciato CutContour deve essere costituito da un'unica linea chiusa.

